बिहार सरकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग)

D-ब्लॉक, 5th पलोर, सरदार पटेल भवन-800023

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से संचालित कार्यक्रम "Yuva Aapda Mitra Scheme (YAMS)-2024" कार्यक्रम के तहत चिन्हित जिलों के अंतर्गत NCC, NSS, NYKS एवं BS&G के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" क्रय की जानी है "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" (ERK) के अनुसार निम्न सारणी में वर्णित सामग्री प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल/विभिन्न जिला पर उपलब्ध कराने के लिए अनुभवी संस्थानों / अभिकर्त्ताओं से प्रति यूनिट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है-

S.	Items	त्रत का जाता ह—		F145	75. 1
N.	items	Specification of Equipmen	Quantity	EMD	Tender
1	Personal	Life Indust at 11.1	(for each kit)	Al	Validity
	Floatation	Life Jacket should be made of Polyurethane	1	Along with the Technica Bid (Envelope-I), the	1
	Device	Foam Weight of User: Up to 100 KG with a		bidder shall have to	1
	(Life Jacket)	chest girth of 165 cm.		submit a refundable	
	(Line sucket)	• The Jacket shall be foam field having		Earnest Money Deposit	
		buoyancy>150N		(EMD) of Rs.	
		The hands and head should be free after		20,00,000/- (Rs. Twenty	
		wearing the Life Jacket. The Jacket shouldn't		lakh Only) in the form of	
		come out of the body, even after a free fall from a height of 6 m.		a Demand Draft drawn	
		• Floating Pads: As per requirement for the		from a scheduled Bank/	
		desired buoyancy.		Nationalized Bank in	
		 Made of soft Polyethylene with highly visible 		favour of "Bihar State	
		Orange Colour fabrics fitted with 3 mm Retro-		Disaster Management	
		Reflective tapes and fitted with Whistle for		Authority" payable at	
		emergency situations.		Patna failing which the	
		• The Jackets shall be front openable, front		Bids submitted by the	
		closer with continuous Velcro, along with		Bidder shall be out-	
		minimum two adjustable Straps with quick lock	į	rightly rejected.	
		plastic Buckles and half opened sides for better			
		fīt.			19.05.2025
		Outer Fabric of Life Jacket- Nylon Fabric,			
		Polyester Fabric.			
		• Inner Foam Polyethylene- Non water absorbent			
		type.			
		Buyer Logo: (Letter size 10-12 cm height at			
		back side with Black colour)			
		• Fitted with SOLAS approved Retro reflective			
1		tape Life jacket should have CE/EN/IRS/BIS			
		Certification.Valid BIS Certification and Type			
		approval certificate with test and inspection			
	70. 1	report must be submitted along with the bid. Minimum 810 lumens & minimum 5 hours run			
2		time on high mode. It should have min 2 light	1		
		functions. Push button to start. Provision to			
- 6		charge from sunlight. It should be authorized			
		government lab test certified for lumen			
	I .	confirmation/BIS certified.			
3		It should be made of cotton jerky/split leather; It	1 pair		
]		should be light weight, cut resistant, tear	i pan		
		resistant. It should be a five fingered gloves.			
4		It should a proper pocket knife with minimum 8	1		
		functionalities. Made of stainless steel having	,		
		large Blade Combination Tool ,Bottle Opener,			
		Can Opener			
		Screwdriver, Wire Stripper, Key Ring, Tweezers			
		and Toothpick.			
5	First Aid Kit	01 Oint Omni gel(10 gm) 01 Povidone Iodine	1 set		

					一人们拉
Т	50	olution 4% (50 ml) 01 Savlon/Dettol (50ml)01			16/14/3
1	k	Cotton Roll 20 gms. Bandages(10 Pieces)10 pcs			1
1	h	Yound Cleaning wipes, Pcs Scissor / cm, 1 Pcs			
1	Transfer of the state of the st	Dusting Powder10 g. It should be packed in			· ·
- 1	L	mart hox and carrying handle on top.			
	Gas Lighter	t should a lighter which should have thumb	1		
ĺ		press provision when hold in hand.			
	Whistle	It should a good quality Plastic Whistle. Whistle	1		
		should have a long draw string to hang it in neck			
		with a provision to hold the whitsle.			
	Water Bottle	It should be a minimum 750ml plastic bottle of	1		
		heavy quality plastic. It should have a carry case			
		manufactured with easily identified colour of			
		Yellow/Orange colour fabric with a provision to			
		closure at neck with a draw string.		1	
	Rucksack and	Rucksack It should be Backpack of minimum 70	1		
	Mosquito net	Itrs manufacturer with minimum 250 GSM.			
		Polyster Double PU coated waterproof fabric. It			
		should have 2 Bottle Storage Provision on each			
		side and all the accessories used should be in			
		same colour as the fabric of good quality. Top			
		Loading pack, Padded back Shoulder pads and			
		waist belt. Compression Straps to manage a full			
		load. Rain Cover included in a separate pocket at			
		base.			
		GSM Confirmation Test Certificate from			
		NITRA/Authorized Govt Lab should be			
		Submitted.			
		Mosquito Net			
		Fiber Charatertics: Min 100 denier			
		GSM 40 + 10%			
		Mesh Size: HDPE/Polyester Each Hole size			
		should not be larger than 2 mm x 2mm. Mesh			
		should minimum 156 holes per square inch or 25			
		holes per square cms			
		Wash resistance: upto 20 washes			
	~	Self-Life – Minimum 02 Years			
		Size:- Compatible for single bed.	2Sets	\dashv	
10	Red colo	our Track Suit made of microtech/dobby fabric 110	23613		
	Uniform Dre	essgsm(+5%) & polyester fabric netting inside the			
	with NDM	1A tracksuit in 100 gsm(+10%) collared, front zip			
	Logo backsi	deopening ,two side pockets with zip,lower with			
	and SDMA lo	gozipped side pockets. Double Stitching and high			
	front side a	ndquality zips. Colour – Maroon. Design will be			
	tracksuits	customized.	lset		
11	Water Resista	antit should be a waterproof rubberized Rain Coat	1501		
	Clothing/Rain	from head to below knee in policio style-			
	Coat	Reflecting part should be machine tapped.			
		Stitched rain cap with cord to tighten. It should			
		have two pockets in front on both sides at the			
		level on waist.	1 pair		
12	Gum Boots	Height minimum 12 inches with upper PVC and	· Puii	-1	
		Sole Soft PVC /Rubber and Complete Body			
		reinforcement with heavy duty cotton lining.			
		Boot should be made of Polyvinyl Chloride for			į.
		more comfort incorporated with heavy duty Steel			
		Toe cap for better safety. It should have Anti-			
		Toe cap for better safety. It should have the			
		Skid Sole design for better grip.	1		
13	Safety Goggl	the should be proper smart wear goggles. It should	1		
13	Salety Goggi	hover all side it should be a single polycarbonate			
		class for view. It Should be less than 40 gms	-		
1	4 Safety Helme	- P - DC -lectic chall dissipates	1		
14		impacts			
1	ı	ng) 2.Dual-density EVA Foam provides outstanding			

1				
		comfort. 3. Quick adjust harness and customize fit. 4. Minimum 04 Top ventilation ports 5. Multiple Sizes and quick adjust harness and easily fit. 6. Helmet should be EN 1385 Certifications/BIS certified.		
15	Multipurpose Nylon rope 1: meter	Multipurpose Nylon rope of Dia min 8 mm. SLength 15 meter roll	1	
16	Sports Shoes	Sport Running Shoes, Lightweight, Breathable and Easy to Comfort, make with free-moving fabrics, which adjust according to foot and create an astoundingly easy-going experience, Non-Slip & Shockproof. Made for long-term wear, with extra emphasis on providing cushions for the feet	·	
A.	III III III	entraction of providing cushions for the feet		

नियम एवं शर्ते:-

- 1. सभी संस्थानों/ अभिकर्त्ताओं को वाणिज्य कर/आयकर निबंधित होने से संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 2. निविदा में अंकित सभी सामग्री (items) का दर जी.एस.टी. सहित उद्धृत करना होगा।
- 3. सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड की होनी आवश्यक है। सामग्री के नमूने एवं गुणवत्ता आदि विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी।
- 4. सभी उत्पाद / उपकरण की कम से कम 01 वर्ष की वारन्टी होनी चाहिए।
- 5. क्रय किए जाने वाले किट से संबंधित सामग्री की वास्तविक संख्या समिति के द्वारा कम या अधिक उपलब्ध बजट के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के पश्चात की जाएगी।
- 6. क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच समिति द्वारा की जाएगी। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम रुप से स्वीकार करना होगा।
- 7. निविदादाता को केंद्रीय व राज्य सरकार की संस्था द्वारा काली सूची में ना होने के सम्बन्धी शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 8. निविदा खुलने के समय "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" के साथ उपलब्ध कराई जा रही सामग्री / उपकरण का प्रदर्शन "आन्तरिक क्रय समिति" के समक्ष करना होगा एंव एक प्रति नमूना के रूप में रखी जायेगी जिसपर निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मोहर होना अनिवार्य होगा। जिसमें निविदादाता या उसके प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
- 9. "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" की आपूर्ति आदेश निर्गत होने के उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व, प्रशिक्षण स्थल/विभिन्न जिला पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 10. आपूर्तिकर्ता फर्म / अधिकृत विक्रेता को उक्त सामग्री स्वयं के व्यय पर आपूर्ति (F.O.R.) के अनुसार करना होगा। आपूर्ति नियम विशिष्टियों व गुणवत्ता के अनुसार ना पाए जाने पर आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर अपना सामान वापस ले जाना होगा।
- 11. सभी निविदाएं दिनांक 19.05.2025 को अप0 05:30 PM तक हीं रिजस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा सिचव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, D—ब्लॉक, 5th फ्लोर, सरदार पटेल भवन बेली रोड, पटना—800023 में स्वीकार की जायेंगी। निर्धारित तिथि/समय के बाद निविदायें स्वीकार्य नहीं की जायेगी और न ही निविदा समिति द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जायेगा। डाक प्रेषण में विलम्ब के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त क्रय की जानी वाली किट की मात्रा में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) द्विनिविदा प्रणाली के अधीन होगी।
 - (a) तकनीकी निविदायें जिसमें व्यापारिक शर्ते और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हों।
 - (b) वित्तीय निविदा में एक सामग्री हेतु एक ही दर अंकित किया जाय। एक ही सामग्री हेतु एक से अधिक दरें अंकित किये जाने पर उक्त सामग्री हेतु फर्म द्वारा दिये गये दरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय निविदा में सामग्री की दरें अंकों एवं शब्दों में दी जाये।

- (c) तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग—अलग लिफाफों में सीलकर (लिफाफे पर अंकित हो कि लिफाफा , तकनीकी है अथवा वित्तीय) दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलकर प्रस्तुत करनी होगी। सीलबन्द — , लिफाफें के बाहर "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट हेतु निविदा" अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (d) सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी तथा तकनीकी निविदा में सफल एजेंसियों का हीं उपलब्ध कराये गए नमूने का क्रय समिति द्वारा चयन के पश्चात संबंधित निविदादाता का वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदादाता का तकनीकी निविदा तथा नमूना सही नहीं पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 12. दिनांक 13.05.2025 को 03:00 pm Pre—Bid बैठक निर्धारित की जाती है।
- 13. निविदा प्रपत्रों पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- 14. बिड खुलने का समय एवं दिनांक 20.05.2025 अप0 11:00 बजे है। प्राप्त निविदायें आंतरिक क्रय समिति द्वारा निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। प्रतिनिधियों को अधिकृत पत्र प्राप्त करना होगा।
- 15. निविदा प्रपत्र में मांगे गये सभी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
- 16. सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में सामग्री आपूर्तिकर्ता को कम से कम दो वित्तीय वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यालय पत्रांक दिनांक सिहत) होना वांछनीय है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में 1,00,00,000 / – (एक करोड़) रुठ तक सामग्री आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)। अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 17. आपदा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं / एजेंसियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 18. उपरोक्त कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
- 19. बिना कारण बताये / किसी सूचना के निविदा को रद्द करने का अधिकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
- 20. उपरोक्त सभी कार्य यथानिदेशित उत्तम तरीके से करना होगा अन्यथा भुगतान से इसकी पूर्ण अथवा आंशिक कटौती की जायेगी।
- 21. निविदा प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsdma.org पर भी देखी जा सकती है।
- 22. चयनित एजेंसी को सबंधित प्रशिक्षण स्थल पर सामग्रियों को पहुँचाना होगा। संस्था/एजेंसी अपने स्वयं के खर्च पर पहुँचाना होगा।
- 23. विपत्रों का भुगतान नियमानुसार कटौती (TDS,GST etc) के उपरांत किया जायेगा।
- 24. सामग्रियों की आपूर्ति कार्यादेश निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा।
- 25. वित्तिय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का आयकर रिटर्न (ITR) की प्रति संलग्न करना होगा।
- 26. निविदादाता का 02 वर्ष का वार्षिक औसत टर्न ओवर 4,00,00,000 (चार करोड़) रूपये होना चाहिय, उनके द्वारा Balance Sheet एवं P&L A/C संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 27. जी0एस0टी0 का अद्यतन विवरणी संलग्न करना होगा।
- 28. जी०एस०टी० नम्बर एवं पैन नम्बर संलग्न करना होगा।
- 29. सभी संलग्न कागजातों को निविदादाता द्वारा स्व-अभिप्रमाणित करना होगा।
- 30. EMD के रूप में 20,00,000 /— (बीस लाख) रु० मात्र DD/Bank Draft के माध्यम से Secretary, Bihar State Disaster Management Authority के पदनाम से देय होगा।
- 31. चयनित निविदाता को प्रदर्शन प्रतिभूति (performance security) के रूप में 30,00,000 / (तीस लाख) रु0 मात्र का DD/Bank Draft Secretary, Bihar State Disaster Management Authority के पदनाम से देय होगा।
- 32. निविदा की अवधि आवश्यकता अनुसार बढाई जा सकती है।

सचिव

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।