

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
D-ब्लॉक, 5वाँ तल, सरदार पटेल भवन- 800023

पुनः निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से संचालित "Yuva Aapda Mitra Scheme (YAMS)-2024" कार्यक्रम के तहत चिन्हित 24 जिलों में NCC, NSS, NYKS एवं BS&G के युवा/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" उपलब्ध कराया जाएगा। "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" में वर्णित सामग्रियों को क्रय कर चिन्हित 24 जिलों के निर्धारित प्रशिक्षण स्थलों पर उपलब्ध कराने के लिए अनुभवी संस्थानों/फर्मों/अभिकर्त्ताओं से प्रति यूनिट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है:-

इस निविदा की विवरणी एवं शर्तें निम्नवत् है-

- i.. प्राधिकरण के वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि — 26.07.2025।
- ii. कार्यालय में प्री-बिड मीटिंग की तिथि — 28.07.2025 (अपराह्न 03:00 बजे)
- iii. आपत्ति का निवारण — 29.07.2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे)
- iv. कार्यालय में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि — 01.08.2025 (अपराह्न 05:00 बजे)
- v. कार्यालय में बिड खुलने की तिथि — 04.08.2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे)
- vi. निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- vii. अग्रधन की राशि 20,00,000/- (बीस लाख रुपये)।
- viii. सेवा/सामग्रियों की आपूर्ति का आदेश प्राधिकरण कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।
- ix. इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया, शर्तों आदि की जानकारी तथा सामग्री/सेवा की सूची, मात्रा/गुणवत्ता का विस्तृत विवरण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsdma.org/tender पर देखा जा सकता है।
- x. निविदा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को सुरक्षित रहेगा।


सचिव 7.7.2025
(मो० वारिस खान)

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
D-ब्लॉक, 5th फ्लोर, सरदार पटेल भवन-800023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से संचालित कार्यक्रम "Yuva Aapda Mitra Scheme (YAMS)-2024" कार्यक्रम के तहत चिन्हित 24 जिलों में NCC, NSS, NYKS एवं BS&G के युवा/युवतियों को प्रशिक्षण हेतु "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" क्रय की जानी है। "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" (ERK) के अनुसार निम्न सारणी में वर्णित सामग्रियों को क्रय कर चिन्हित 24 जिलों के प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध कराने के लिए अनुभवी संस्थानों/अभिकर्त्ताओं से प्रति यूनिट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है-

S. N.	Items	Specification of Equipmen	Quantity (for each kit)	EMD	Tender Validity
1	Personal Floatation Device (Life Jacket)	Life Jacket should be made of Polyurethane Foam Weight of User: Up to 100 KG with a chest girth of 165 cm. - The Jacket shall be foam field having buoyancy>150N - The hands and head should be free after wearing the Life Jacket. The Jacket shouldn't come out of the body, even after a free fall from a height of 6 m. - Floating Pads: As per requirement for the desired buoyancy. - Made of soft Polyethylene with highly visible Orange Colour fabrics fitted with 3 mm Retro-Reflective tapes and fitted with Whistle for emergency situations. - The Jackets shall be front openable, front closer with continuous Velcro, along with minimum two adjustable Straps with quick lock plastic Buckles and half opened sides for better fit. Outer Fabric of Life Jacket- Nylon Fabric, Polyester Fabric. - Inner Foam Polyethylene- Non water absorbent type. - Buyer Logo: (Letter size 10-12 cm height at back side with Black colour) - Fitted with SOLAS approved Retro reflective tape Life jacket should have CE/EN/IRS/BIS Certification.Valid BIS Certification and Type approval certificate with test and inspection report must be submitted along with the bid.	1	Along with the Technical Bid (Envelope-I), the bidder shall have to submit a refundable Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 20,00,000/- (Rs. Twenty lakh Only) in the form of a Demand Draft drawn from a scheduled Bank/ Nationalized Bank in favour of "Bihar State Disaster Management Authority" payable at Patna failing which the Bids submitted by the Bidder shall be outrightly rejected.	01.08.2025
2	Torch or emergency light (Solar enabled)	Minimum 810 lumens & minimum 5 hours run time on high mode. It should have min 2 light functions. Push button to start. Provision to charge from sunlight. It should be authorized government lab test certified for lumen confirmation/BIS certified.	1		
3	Safety gloves (Canvas/leather)	It should be made of cotton jerky/split leather; It should be light weight, cut resistant, tear resistant. It should be a five fingered gloves.	1 pair		
4	Pocket Knife	It should a proper pocket knife with minimum 8 functionalities. Made of stainless steel having large Blade Combination Tool ,Bottle Opener, Can Opener Screwdriver , Wire Stripper, Key Ring ,Tweezers and Toothpick.	1		
5	First Aid Kit	01 Ointment Omni gel(10 gm) 01 Povidone Iodine solution 4% (50 ml) 01 Savlon/Dettol (50ml)01 Cotton Roll 20 gms, Bandages(10	1set		

		Pieces)10 pcs Wound Cleaning wipes,1 Pcs Scissor 7 cm, 1 Pcs Dusting Powder10 g. It should be packed in smart box and carrying handle on top.		
6	Gas Lighter	It should a lighter which should have thumb press provision when hold in hand.	1	
7	Whistle	It should a good quality Plastic Whistle. Whistle should have a long draw string to hang it in neck with a provision to hold the whitsle.	1	
8	Water Bottle	It should be a minimum 750ml plastic bottle of heavy quality plastic. It should have a carry case manufactured with easily identified colour of Yellow/Orange colour fabric with a provision to closure at neck with a draw string.	1	
9	Rucksack and Mosquito net	Rucksack It should be Backpack of minimum 70 ltrs manufacturer with minimum 250 GSM. Polyester Double PU coated waterproof fabric. It should have 2 Bottle Storage Provision on each side and all the accessories used should be in same colour as the fabric of good quality.Top Loading pack, Padded back Shoulder pads and waist belt. Compression Straps to manage a full load. Rain Cover included in a separate pocket at base. GSM Confirmation Test Certificate from NITRA/Authorized Govt Lab should be Submitted. Mosquito Net Fiber Charatertics : Min 100 denier GSM 40 + 10% Mesh Size: HDPE/Polyester Each Hole size should not be larger than 2 mm x 2mm. Mesh should minimum 156 holes per square inch or 25 holes per square cms Wash resistance : upto 20 washes Self-Life – Minimum 02 Years Size:- Compatible for single bed.	1	
10	Red colour Uniform Dress with NDMA Logo and SDMA logo	Track Suit made of microtech/dobby fabric 110gsm(+5%) & polyester fabric netting inside the tracksuit in 100 gsm(+10%) collared, front zip opening ,two side pockets with zip,lower with zippped side pockets. Double Stitching and high quality zips. Colour – Maroon. Design will be customized.	1Sets Upper & Lower	
11	Water Resistant Clothing/Rain Coat	It should be a waterproof rubberized Rain Coat from head to below knee in poncho style. Stitching part should be machine tapped. Stitched rain cap with cord to tighten. It should have two pockets in front on both sides at the level on waist.	1set	
12	Gum Boots	Height minimum 12 inches with upper PVC and Sole Soft PVC /Rubber and Complete Body reinforcement with heavy duty cotton lining. Boot should be made of Polyvinyl Chloride for more comfort incorporated with heavy duty Steel Toe cap for better safety. It should have Anti-Skid Sole design for better grip.	1pair	
13	Safety Goggles	It should be proper smart wear goggles. It should cover all side.It should be a single polycarbonate glass for view. It Should be less than 40 gms	1	
14	Safety Helmet (Water Rafting)	1. Outer shell be ABS plastic shell dissipates impacts 2.Dual-density EVA Foam provides outstanding comfort. 3. Quick adjust harness and customize fit.	1	


		4. Minimum 04 Top ventilation ports 5. Multiple Sizes and quick adjust harness and easily fit. 6. Helmet should be EN 1385 Certifications/BIS certified.			
15	Multipurpose Nylon rope 15 meter	Multipurpose Nylon rope of Dia min 8 mm. Length 15 meter roll	1		
16	Sports Shoes	Sport Running Shoes, Lightweight, Breathable and Easy to Comfort, make with free-moving fabrics, which adjust according to foot and create an astoundingly easy-going experience, Non-Slip & Shockproof. Made for long-term wear, with extra emphasis on providing cushions for the feet	1pair		

नियम एवं शर्त:-

- सभी संस्थानों/ अभिकर्ताओं को वाणिज्य कर/आयकर निबंधित होने से संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- निविदा में अंकित सभी सामग्री (items) का दर जी.एस.टी. सहित उद्धृत करना होगा।
- सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड की होनी आवश्यक है। सामग्री के नमूने एवं गुणवत्ता आदि विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी।
- सभी उत्पाद/उपकरण की कम से कम 01 वर्ष की वारन्टी होनी चाहिए।
- क्रय किए जाने वाले किट से संबंधित सामग्री की वास्तविक संख्या समिति के द्वारा कम या अधिक उपलब्ध बजट के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के पश्चात की जाएगी।
- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच समिति द्वारा की जाएगी। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम रूप से स्वीकार करना होगा।
- निविदादाता को केंद्रीय व राज्य सरकार की संस्था द्वारा काली सूची में ना होने के सम्बन्धी शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- निविदा खुलने के समय "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" के साथ उपलब्ध कराई जा रही सामग्री/उपकरण का प्रदर्शन "आन्तरिक क्रय समिति" के समक्ष करना होगा एवं एक प्रति नमूना के रूप में रखी जायेगी जिसपर निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मोहर होना अनिवार्य होगा। जिसमें निविदादाता या उसके प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
- "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट" की आपूर्ति आदेश निर्गत होने के उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व, प्रशिक्षण स्थल/विभिन्न जिला पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- आपूर्तिकर्ता फर्म/अधिकृत विक्रेता को उक्त सामग्री स्वयं के व्यय पर आपूर्ति (F.O.R.) के अनुसार करना होगा। आपूर्ति नियम विशिष्टियों व गुणवत्ता के अनुसार ना पाए जाने पर आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर अपना सामान वापस ले जाना होगा।
- सभी निविदाएं दिनांक 01.08.2025 को अप0 05:00 तक हीं रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, D-ब्लॉक, 5th फ्लोर, सरदार पटेल भवन बेली रोड, पटना-800023 में स्वीकार की जायेंगी। निर्धारित तिथि/समय के बाद निविदायें स्वीकार्य नहीं की जायेगी और न ही निविदा समिति द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जायेगा। डाक प्रेषण में विलम्ब के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त क्रय की जानी वाली किट की मात्रा में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) द्विनिविदा प्रणाली के अधीन होगी।
 - तकनीकी निविदायें जिसमें व्यापारिक शर्तें और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हों।
 - वित्तीय निविदा में एक सामग्री हेतु एक ही दर अंकित किया जाय। एक ही सामग्री हेतु एक से अधिक दरें अंकित किये जाने पर उक्त सामग्री हेतु फर्म द्वारा दिये गये दरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय निविदा में सामग्री की दरें अंकों एवं शब्दों में दी जाये।



- (c) तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग-अलग लिफाफों में सीलबंद (लिफाफे पर अंकित हो कि लिफाफा तकनीकी है अथवा वित्तीय) दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद प्रस्तुत करनी होगी। सीलबंद लिफाफे के बाहर "आपातकालीन प्रत्युत्तर किट हेतु निविदा" अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (d) सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी तथा तकनीकी निविदा में सफल एजेंसियों का ही उपलब्ध कराये गए नमूने का क्रय समिति द्वारा चयन के पश्चात संबंधित निविदादाता का वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदादाता का तकनीकी निविदा तथा नमूना सही नहीं पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
12. दिनांक 28.07.2025 को 03:00 pm Pre-Bid बैठक निर्धारित की जाती है।
 13. Pre-Bid में प्राप्त आपत्तियों का निवारण दिनांक 29.07.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदा समिति की बैठक में की जायेगी।
 14. निविदा प्रपत्रों पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
 15. बिड खुलने का समय एवं दिनांक 04.08.2025 अपर 11:00 बजे है। प्राप्त निविदायें आंतरिक क्रय समिति द्वारा निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। प्रतिनिधियों को अधिकृत पत्र प्राप्त करना होगा।
 16. निविदा प्रपत्र में मांगे गये सभी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाणित साक्ष्यों के अभाव में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
 17. सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में सामग्री आपूर्तिकर्ता को कम से कम दो वित्तीय वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यालय पत्रांक दिनांक सहित) होना वांछनीय है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में 1,00,00,000/- (एक करोड़) रु० तक सामग्री आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)। अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जायेगी।
 18. आपदा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं/एजेंसियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 19. उपरोक्त कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
 20. बिना कारण बताये/किसी सूचना के निविदा को रद्द करने का अधिकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
 21. उपरोक्त सभी कार्य यथानिर्देशित उत्तम तरीके से करना होगा अन्यथा भुगतान से इसकी पूर्ण अथवा आंशिक कटौती की जायेगी।
 22. निविदा प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsDMA.org पर भी देखी जा सकती है।
 23. चयनित एजेंसी को संबंधित प्रशिक्षण स्थल पर सामग्रियों को पहुँचाना होगा। संस्था/एजेंसी अपने स्वयं के खर्च पर पहुँचाना होगा।
 24. विपत्रों का भुगतान नियमानुसार कटौती (TDS, GST etc) के उपरांत किया जायेगा।
 25. सामग्रियों की आपूर्ति कार्यादेश निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा।
 26. वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का आयकर रिटर्न (ITR) की प्रति संलग्न करना होगा।
 27. निविदादाता का 02 वर्ष का वार्षिक औसत टर्न ओवर 4,00,00,000 (चार करोड़) रुपये होना चाहिये, उनके द्वारा Balance Sheet एवं P&L A/C संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 28. जी०एस०टी० का अद्यतन विवरणी संलग्न करना होगा।
 29. जी०एस०टी० नम्बर एवं पैन नम्बर संलग्न करना होगा।
 30. सभी संलग्न कागजातों को निविदादाता द्वारा स्व-अभिप्रमाणित करना होगा।
 31. EMD के रूप में 20,00,000/- (बीस लाख) रु० मात्र DD/Bank Draft के माध्यम से Secretary, Bihar State Disaster Management Authority के पदनाम से देय होगा।
 32. चयनित निविदादाता को प्रदर्शन प्रतिभूति (performance security) के रूप में 30,00,000/- (तीस लाख) रु० मात्र का DD/Bank Draft Secretary, Bihar State Disaster Management Authority के पदनाम से देय होगा।
 33. निविदा की अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है।


सचिव